

ÚZEMNÍ STUDIE
HRÁDEK, PLOCHA Z46
aktualizace 1

BŘEZEN 2019

ÚZEMNÍ STUDIE HRÁDEK, PLOCHA Z46 – aktualizace 1

OBJEDNATEL

POŘIZOVATEL

OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
KRAJ
NADŘÍZENÝ ORGÁN ÚP

OBEC HRÁDEK

OBECNÍ ÚŘAD HRÁDEK

JABLUNKOV
MORAVSKOSLEZSKÝ
KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

DATUM

BŘEZEN 2019

ZPRACOVATEL

ING. ARCH. ALEŠ PALACKÝ
VENCLÍKOVA 482/63, OSTRAVA, PSČ 700 30
telefon 777 580 504, email projekt@palacky.eu

A. TEXTOVÁ ČÁST

OBSAH

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE	5
1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	5
1.2. MAJETKOVÉ VZTAHY V ÚZEMÍ NA PODKLADU AKTUÁLNÍ KATASTRÁLNÍ MAPY	6
1.3. PŘEDMĚT, OBSAH A CÍLE ŘEŠENÍ	8
1.4. SOUPIS POUŽITÝCH PODKLADŮ	9
2. STÁVAJÍCÍ STAV, VÝCHOZÍ PŘEDPOKLADY	9
2.1. DŮVODY PRO POŘÍZENÍ STUDIE, ZADÁNÍ, VYMEZENÍ LOKALITY	9
2.2. STÁVAJÍCÍ VYUŽITÍ, CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, LIMITY ÚZEMÍ	9
2.3. ŠIRŠÍ VAZBY, ZÁMĚRY V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ	10
2.4. STAV DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY	11
3. NÁVRH VYUŽITÍ ÚZEMÍ	12
3.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU	12
3.2. HLAVNÍ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ ÚZEMÍ	13
3.3. OSTATNÍ SMĚRNÉ A BILANČNÍ ÚDAJE	17
3.4. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA	19
3.5. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA	19
3.6. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ	23
4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE, ODŮVODNĚNÍ A VYHODNOCENÍ	24
4.1. BILANCE POČTU BYTŮ A OBYVATEL	24
4.2. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ	24
4.3. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ	25
4.4. PODNĚTY NA ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU	26
4.5. VYHODNOCENÍ SOULADU SE STAVEBNÍM ZÁKONEM A OBECNÝMI POŽADAVKY NA UŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ	27

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE


1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název: ÚZEMNÍ STUDIE HRÁDEK, PLOCHA Z46 – aktualizace 1
Stupeň: ÚZEMNÍ STUDIE, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD
Objednatel: Obec Hrádek
Pořizovatel: Obecní úřad Hrádek
Projektant: Ing. arch. Aleš Palacký, autorizovaný architekt,
Venclíkova 482/63, 700 30 Ostrava
Datum: 03 / 2019

Řešené území

Územní studie řeší území vymezené v Územním plánu Hrádek jako zastavitelná plocha Z46, včetně souvisejícího území a vazeb na širší zájmové území. Plocha Z46 je územním plánem určena k prověření dalšího využití územní studií. Plocha Z46 je územním plánem vymezena k využití SO – plochy smíšené obytné. Dotčené území se nachází v severovýchodní části obce, v údolní poloze, přirozeně navazuje na stávající zastavěné území. Zastavitelná plocha Z46 má dle územního plánu rozlohu 5,76 ha.

Řešené území, zastavitelná plocha Z46, se nachází v katastrálním území Hrádek (okres Frýdek-Místek; 647357).



Výřez z výkresu 2. Hlavní výkres – Územní plán Hrádek, úplné znění po změně č. 1

1.2. MAJETKOVÉ VZTAHY V ÚZEMÍ NA PODKLADU AKTUÁLNÍ KATASTRÁLNÍ MAPY

Majetkové vztahy v území k datu 10.05.2018 dle stavu v katastru nemovitostí (www.cuzk.cz):

Parcelní číslo	Výměra (m ²)	Druh pozemku	Vlastnické právo
788 st.	142	zastavěná plocha a nádvoří	Sekerka René, č. p. 542, 73997 Hrádek
816 st.	159	zastavěná plocha a nádvoří	Ciešlar Marian Ing., Ciešlarová Monika Bc., č. p. 551, 73997 Hrádek
827 st.	124	zastavěná plocha a nádvoří	SJM Fišer Lukáš Ing. a Fišer Gabriela, č. p. 561, 73997 Hrádek
828 st.	41	zastavěná plocha a nádvoří	SJM Fišer Lukáš Ing. a Fišer Gabriela, č. p. 561, 73997 Hrádek
830 st.	14	zastavěná plocha a nádvoří	SJM Fišer Lukáš Ing. a Fišer Gabriela, č. p. 561, 73997 Hrádek
1515	521	trvalý travní porost	Micza Jakub, Šeříková 1271, Lyžbice, 73961 Třinec; Micza Jan, č. p. 340, 73997 Hrádek
1516	213	orná půda	Micza Jakub, Šeříková 1271, Lyžbice, 73961 Třinec; Micza Jan, č. p. 340, 73997 Hrádek
1517/2	800	ostatní plocha	Micza Jakub, Šeříková 1271, Lyžbice, 73961 Třinec; Micza Jan, č. p. 340, 73997 Hrádek
1517/3	550	trvalý travní porost	SJM Zaremba Jaroslav a Zarembová Irena, č. p. 169, 73997 Hrádek
1517/4	434	trvalý travní porost	Micza Jakub, Šeříková 1271, Lyžbice, 73961 Třinec; Micza Jan, č. p. 340, 73997 Hrádek
1519/2	18	ostatní plocha	Micza Jakub, Šeříková 1271, Lyžbice, 73961 Třinec; Micza Jan, č. p. 340, 73997 Hrádek
1519/3	40	ostatní plocha	Micza Jakub, Šeříková 1271, Lyžbice, 73961 Třinec; Micza Jan, č. p. 340, 73997 Hrádek
1523/3	257	orná půda	SJM Sniegoň Jaroslav Ing. a Sniegoňová Marcela Ing., č. p. 468, 73997 Hrádek
1524/1	3668	orná půda	SJM Sniegoň Jaroslav Ing. a Sniegoňová Marcela Ing., č. p. 468, 73997 Hrádek
1524/2	135	trvalý travní porost	SJM Sniegoň Jaroslav Ing. a Sniegoňová Marcela Ing., č. p. 468, 73997 Hrádek
1567/2	185	trvalý travní porost	SJM Widenka Karel a Widenková Anna, č. p. 72, 73997 Hrádek
1567/3	2399	orná půda	SJM Widenka Karel a Widenková Anna, č. p. 72, 73997 Hrádek
1568/2	11	orná půda	SJM Widenka Karel a Widenková Anna, č. p. 72, 73997 Hrádek
1589/1	3598	trvalý travní porost	Mlynek Jan, č. p. 100, 73997 Hrádek
1589/2	2836	trvalý travní porost	Dobiášová Anna, č. p. 321, 73997 Hrádek

Parcelní číslo	Výměra (m ²)	Druh pozemku	Vlastnické právo
1589/3	80	trvalý travní porost	Obec Hrádek, č. p. 352, 73997 Hrádek
1589/4	114	trvalý travní porost	Obec Hrádek, č. p. 352, 73997 Hrádek
1593	2209	orná půda	Czudek Stanislav Ing., č. p. 517, 73997 Hrádek
1594/2	5840	trvalý travní porost	SJM Widenka Karel a Widenková Anna, č. p. 72, 73997 Hrádek
1594/3	3676	trvalý travní porost	Ciešlar Marian Ing., Ciešlarová Monika Bc., č. p. 551, 73997 Hrádek
1594/4	3284	trvalý travní porost	Szotkowská Andrea, Szotkowski Daniel Ing., č. p. 217, 73997 Hrádek
1594/5	2824	trvalý travní porost	Sekerka René, č. p. 542, 73997 Hrádek
1594/6	1319	trvalý travní porost	SJM Fišer Lukáš Ing. a Fišer Gabriela, č. p. 561, 73997 Hrádek
1594/7	2010	trvalý travní porost	Fišer Lukáš Ing. a Fišer Gabriela, č. p. 561, 73997 Hrádek
1594/8	1869	trvalý travní porost	Czudek Stanislav Ing., č. p. 517, 73997 Hrádek
1594/9	2318	trvalý travní porost	Mlynek Jan, č. p. 100, 73997 Hrádek
1594/10	3006	trvalý travní porost	Dobiášová Anna, č. p. 321, 73997 Hrádek
1594/11	7132	trvalý travní porost	Rusz Daniel, Ruszová Natalia, č. p. 99, 73997 Hrádek
1594/12	1346	trvalý travní porost	Kušniráková Žaneta, Šeříková 555, Lyžbice, 73961 Třinec
1594/13	1551	trvalý travní porost	Mertová Zdenka, č. p. 520, 73997 Hrádek
1594/17	1431	trvalý travní porost	Sekerka René, č. p. 542, 73997 Hrádek
1594/18	61	trvalý travní porost	Dobiášová Anna, č. p. 321, 73997 Hrádek; Sekerka René, č. p. 542, 73997 Hrádek
1594/41	56	trvalý travní porost	Obec Hrádek, č. p. 352, 73997 Hrádek
1594/43	119	trvalý travní porost	Obec Hrádek, č. p. 352, 73997 Hrádek
1594/45	36	trvalý travní porost	Obec Hrádek, č. p. 352, 73997 Hrádek
1594/46	267	trvalý travní porost	Obec Hrádek, č. p. 352, 73997 Hrádek

Parcelní číslo	Výměra (m ²)	Druh pozemku	Vlastnické právo
1594/47	154	trvalý travní porost	Czudek Stanislav Ing., č. p. 517, 73997 Hrádek; Fišer Gabriela, Fišer Lukáš Ing., č. p. 561, 73997 Hrádek
1594/48	128	trvalý travní porost	Sekerka René, č. p. 542, 73997 Hrádek
2010/3	56	ostatní plocha	SJM Sniegoň Jaroslav Ing. a Sniegoňová Marcela Ing., č. p. 468, 73997 Hrádek
2010/5	514	ostatní plocha	Szotkowská Andrea, č. p. 217, 73997 Hrádek

Pozn.: parcelní čísla vše k. ú. Hrádek (okres Frýdek-Místek; 647357).

1.3. PŘEDMĚT, OBSAH A CÍLE ŘEŠENÍ

Územní studie řeší efektivní a účelné využití území, které územní plán určil k umístění funkcí smíšeného bydlení s předpokladem převahy rodinných domů. Studie je zaměřena na řešení základního plošného a parcelního funkčního členění, na zajištění pohody bydlení formou návrhu zásad funkční dopravní a technické obsluhy a řešením veřejných prostranství. Celkový ráz území je respektován navrženou koncepcí prostorové organizace území a prostorové regulace staveb.

Územní studie je neopomenutelným územně plánovacím podkladem, který slouží k ověření možností a podmínek změn v území a slouží pro rozhodování v území. Územní studie není projektovou dokumentací ani dogmatickým regulačním plánem, je nástrojem rozhodování, od něhož se lze v odůvodnitelných případech odchýlit při dodržení zásad stanovených územní studií a při současném dodržení zákonnosti, zejména zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební úřad při územním řízení vždy porovná navrhovaný záměr s řešením územní studie a v případě přípustné odchylky tuto v územním rozhodnutí odůvodní s tím, že v odůvodnění prokáže, že našel z hlediska cílů a úkolů územního plánování a veřejných zájmů vhodnější nebo alespoň rovnocenné řešení k řešení, jež obsahuje územní studie.

Obsah územní studie

A. Textová část

B. Grafická část

- | | |
|--|----------|
| 1. Problémový výkres | 1: 1 000 |
| 2. Hlavní výkres | 1: 1 000 |
| 3. Výkres podmínek prostorového uspořádání | 1: 1 000 |
| 4. Výkres koncepce veřejné infrastruktury | 1: 1 000 |

Cíle územní studie

Cílem územní studie je prověření organizace území, způsobu zástavby, způsobu vymezení veřejných prostranství, dopravní a technické obsluhy zajišťujících rovné podmínky všech stran.

Cílem územní studie tedy je:

- Návrh funkčního využití území respektující koncepci stanovenou územním plánem
- Návrh koncepce veřejné infrastruktury
 - o návrh koncepce veřejných prostranství, včetně vymezení minimálního rozsahu těchto prostranství
 - o návrh koncepce dopravní a technické obsluhy území respektující možnosti území a platné legislativní a technické předpisy vztahující se k dané problematice

- Návrh zásad územního a prostorového uspořádání území
 - o návrh dělení pozemků – stanovení závazných hranic pozemků vymežujících veřejná prostranství a logické ucelené zastavitelné plochy
 - o návrh zásad oddělování stavebních pozemků
 - o návrh zásad prostorové regulace území - vytváření uličních front, uličních / stavebních čar, zásady oplocování, apod.
 - o návrh zásad prostorové regulace staveb – půdorysná stopa, výška zástavby, tvary střech, apod.
- Vytvoření podkladu pro jednání s vlastníky pozemků o koordinaci a konkrétním využití území, pro řešení vlastnických vztahů a pro rozhodování v území

1.4. SOUPIS POUŽITÝCH PODKLADŮ

Pro zpracování územní studie byly použity podklady

- Katastrální mapa
- Územní plán Hrádek – úplné znění po změně č. 1
- Územně analytické podklady SO ORP Jablunkov
- Údaje z katastru nemovitostí – <http://www.cuzk.cz>
- Průzkum území
- Informace správců sítí
- Informace OÚ Hrádek
- Informace a názory majitelů dotčených nemovitostí
- Internetové zdroje – maps.google.com, monumnet.npu.cz, www.nature.cz a další

2. STÁVAJÍCÍ STAV, VÝCHOZÍ PŘEDPOKLADY

2.1. DŮVODY PRO POŘÍZENÍ STUDIE, ZADÁNÍ, VYMEZENÍ LOKALITY

Územní studie je zpracovaná na základě vymezení území pro prověření formou územní studie v platném územním plánu. Důvodem pro pořízení územní studie je zájem o rychlé a efektivního prověření možností dalšího využití lokality a zájem o identifikaci problémů v území, které by mohly mít vliv na jeho další využití.

2.2. STÁVAJÍCÍ VYUŽITÍ, CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, LIMITY ÚZEMÍ

Řešené území se nachází v severovýchodní části obce, východně od páteřní komunikační linie – dopravního koridoru zahrnujícího celostátní železniční trať č. 320, silnici I/11 a doprovodnou silnici II. třídy zajišťující dopravní obsluhu obce. Je shodné se zastavitelnou plochou Z46, v zásadě vyplňuje rozsáhlou vnitřní proluku mezi stávajícími zastavěnými plochami shodného využití. Plocha je v současnosti zemědělsky využívána a je v zásadě přístupná jen přes stávající okolní zástavbu tvořenou převážně rodinnými domy. Jedná se o mírně svažité území s dobrými předpoklady dopravní a technickou obsluhou.

Limity území a omezení

Území řešené územní studií je limitováno (grafické vymezení viz B.1 Problémový výkres)

- **stávající zástavbou v území** – v řešeném území a jeho navazujícím okolí jsou umístěny stavby rodinných domů a stavby související v polohách a způsobem nerespektujícím zákonné požadavky na velikost veřejných prostranství s komunikací zpřístupňující zástavbu rodinných domů (min. šíře 8 m). Tento fakt se týká pozemků parc. č. 1589/1 (zejména umístění plotu limitující budoucí veřejné prostranství), parc. č. 1954/3 (zajištění přístupu k

pozemku parc. č. 1596), parc. č. 1594/5 a 1594/41 (umístění plotu limitující budoucí veřejné prostranství) parc. č. 828 (umístění limitující budoucí veřejné prostranství) – umístění staveb v území je nutné respektovat, v odůvodněných případech lze zvážit přemístění plotů.

- **trasami inženýrských sítí a jejich ochrannými pásmy** – východní část řešeného území je dotčena nadzemním vedením VVN 603-604 2x110 kV s ochranným pásmem 12 m od krajního vodiče. Tímto limitem jsou dotčeny zvláště pozemky parc. č. 1594/18, 1594/10, 1594/9 a 1594/46. Podzemním trasou vedení NN bez ochranného pásma jsou dotčeny pozemky parc. č. 1596, 1589/3, 1589/4, 1594/43, 1594/3, 1594/2, 1524/1, 1524/2 a 2010/5. Tyto jevy je nutné v území respektovat. Ostatní trasy inženýrských sítí jsou vedeny mimo řešené území, zejména podél jeho severní a jižní hranice v plochách veřejných prostranství s obslužnými komunikacemi.
- **dopravní infrastrukturou a možnostmi napojení** – řešené území není dotčeno dopravní infrastrukturou ve smyslu silnic a komunikací vyššího významu. Podél severní a jižní hranice řešeného území vedou obousměrné místní komunikace, obě v šířkových parametrech místní jednopruhové komunikace. Jejich stávající profil neodpovídá budoucím potřebám řešeného území, je však nutné tyto respektovat jako budoucí komunikace zpřístupňující a obsluhující řešené území. Obě komunikace jsou dopravně napojeny na páteřní východní obslužnou komunikace vedenou v koridoru dopravní infrastruktury. Obě komunikace se vyznačují existencí úzkých hrdel ve stávající zástavbě, která nelze technicky eliminovat a která je nutné respektovat - na obou existují úzká hrdla o šíři max. 5,5 m, což je v rozporu s požadavky na minimální šíři odpovídajícího veřejného prostranství.
- **zemědělskou půdou** – významná část řešeného území se nachází na plochách zemědělské půdy – orné půdy a trvalých travních porostů - zábor ZPF řešil již platný územní plán, z hlediska možného využití řešeného území není tudíž související zábor zásadním limitem.

Svahové nestability, záplavová území, ani jiné zásadním způsobem limitující prvky v území nejsou zpracovateli studie známy. Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum území nebyl v rámci zpracování studie prováděn. K dispozici nejsou ani jiné obdobné podklady.

2.3. ŠIRŠÍ VAZBY, ZÁMĚRY V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ

Řešené území je platným územním plánem vymezeno jako plocha zastavitelná Z46 určena pro využití SO – plochy smíšené obytné. Vzhledem k celkové rozloze plochy 5,76 ha je v souladu s platnou legislativou nutné prověřit celkový rozsah vymezení ploch veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch k zajištění denních potřeb obyvatel.

Řešené území je ze severu a z jihu obklopenou zastavěným územím, převážně plochami SO – smíšenými obytnými. Východní část území je limitována stávající vedením VVN 603-604 2x 110 kV a jeho ochranným pásmem, západní část kabelovým vedením NN.

Budoucí zástavba je napojitelná na stávající technickou infrastrukturu – vodovodní řad, distribuční síť VN/NN, STL plynovod.

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu je technicky možné. Vzdušná vzdálenost dopravního koridoru s obslužnými komunikacemi podél silnice I/11 od míst dopravního napojení řešeného území je 80 - 130 m. Problémem jsou nevyhovující šířkové parametry stávajících místních, účelových komunikací a veřejných prostranství. Územní plán navrhuje na východním konci severní obslužné komunikace obratiště.

2.4. STAV DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Dopravní infrastruktura

V rámci řešeného území v jeho vnitřních plochách nejsou vedeny trasy místních komunikací ani obslužné nebo účelové komunikace. Podél severního okraje území vede místní obslužná komunikace zpřístupňující pozemky s hlavní funkcí bydlení. Podél jižního okraje území vede další místní obslužná komunikace zpřístupňující pozemky s hlavní funkcí bydlení. Šířkové a kvalitativní parametry těchto komunikací nevyhovují požadavkům na dopravní obsluhu skupiny rodinných domů a vyžadují nápravu.

Řešené území lze dopravně obsloužit z dopravního koridoru podél silnice I/11, která vede ve vzdušené vzdálenosti 80 - 130 m od řešeného území, a to při využití stávajících místních obslužných komunikací, jejichž šířkové parametry a kvalita budou zlepšeny. Minimální požadovaná šíře veřejného prostranství s komunikací zpřístupňující zástavbu rodinnými domy je 8 m při obousměrné komunikaci a 6,5 m při jednosměrné komunikaci.

Územní plán Hrádek řeší dopravní obsluhu území výše uvedeným způsobem, na východním konci severní obslužné komunikace navrhuje obratiště), v západní části řešeného území navrhuje příčné dopravní propojení. V rámci územní studie byly oba návrhy prověřeny s tím, že obratiště je dále sledováno a je považováno za řešení nutné, příčné propojení bylo shledáno možným, nikoliv však nezbytným a studií dále sledováno není.

Dopravní obsluhu řešeného území je nutné řešit koncepčně v rámci jednoho návrhu pro celé dotčené území. Současně je nutné řešit také přístupové komunikace a vymezení veřejných prostranství.

Technická infrastruktura

Elektrická energie

Územní plán řeší obsluhu území z nově navržených transformačních stanic TR – N6 a TR – N8 situovaných v jihozápadním a severovýchodním rohu řešeného území na parc. č. 1517/3, resp. 1617. K těmto TS jsou navrženy podzemní kabelové trasy VN 22 kV ze stávajících tras VN. Podél severní hranice řešeného území vede podzemní kabelová trasa NN s možností napojení části řešeného území. Alternativní napojení na TR 7672 Kostel je možné.

Telekomunikace

Řešené území není dotčeno telekomunikačními sítěmi ani jejich ochrannými pásmy.

Napojení řešeného území na síť technické infrastruktury se nepředpokládá, je však technicky možné.

Zásobování plynem

Řešené území lze napojit na plynovodní síť. Na jeho severozápadním okraji končí trasa STL plynovodu DN 50, podél jižního okraje řešeného území vede stávající trasa STL plynovodu DN 50. Kapacita distribuční sítě je dostačující pro potřeby nové zástavby.

Vodovodní řad

Řešené území lze napojit na vodovodní řad DN 50 PE vedený podél komunikace při jižním okraji řešeného území. Západně od řešeného území vede stávající řad DN 80 PE, jeho dimenze je dostačující pro napojení předpokládaného počtu nových rodinných domů.

Kanalizace

Územním plánem je navrženo odkanalizování území páteřními stokami svedenými do jihozápadního rohu řešeného území. Odkanalizování celého řešeného území je dlouhodobou

záležitostí, do doby vybudování splaškové kanalizace je přípustná likvidace splaškových vod individuálně žumpami s vývozem nebo formou malých lokálních ČOV (nutno řešit odvod přečištěných vod). Dešťové vody je povinnost v maximálním objemu řešit vsakem na vlastních pozemcích.

3. NÁVRH VYUŽITÍ ÚZEMÍ

3.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU

Územní studie prověřila možnosti využití území a jako nejvhodnější řešení navrhuje způsob vycházející z platného územního plánu, z tradiční zástavby obce, z limitů území a z možností dopravní a technické obsluhy. Navrhuje řešení navazující na existující zástavbu, respektující orientaci uličních linií a staveb, respektujících konfiguraci terénu. Územní studie zpřesňuje vymezení plochy stanovené územním plánem, respektuje stanovenou urbanistickou koncepci, řeší dopravní a technickou obsluhu území a vymezuje závazné plochy veřejných prostranství.

Jako **prvky a jevy k respektování** v rámci řešení zástavby, dělení a slučování pozemků a rozhodování v území jsou definované:

- hranice řešeného území jako limitující hranice možného využití území pro definované podmínky využití,
- limity území dané
 - o stávající zástavbou v území a jeho okolí (s výjimkou oplocení),
 - o řešením dopravní infrastruktury, včetně bodů napojení,
 - o trasami technické infrastruktury a jejich ochrannými pásmy,
- zásady dělení řešeného území na plochy a pozemky smíšeného bydlení a na plochy a pozemky veřejných prostranství,
- dodržení minimálních šíří veřejných prostranství s komunikací zpřístupňující zástavbu rodinnými domy (8 m pro obousměrnou komunikaci a 6,5 m pro jednosměrnou komunikaci)
- dodržení zásady neumisťování bytových domů v území,
- prokázání ještě udržitelného řešení veřejných prostranství a organizace provozu na nich v místech šířkových disproporcí,
- požadavek řešit odstavování a parkování vozidel na vlastních pozemcích,
- požadavek respektovat podmínky služebnosti pro sítě technické infrastruktury,
- požadavek řešit likvidaci dešťových vod spadlých v řešeném území vsakem v místě spadu,
- zásady utváření uličních front a řešení zástavby v území.

Na základě vyhodnocení výše uvedených požadavků byl v řešeném území vymezen základní kompoziční prvek v podobě veřejných prostranství a ucelených bloků ploch smíšených obytných. Tyto prvky jsou vymezené v souladu s výše uvedenými požadavky, v souladu s koncepčními zásadami uvedenými v územním plánu a v souladu se zákonnými ustanoveními platnými pro danou problematiku.

Pro zajištění dopravní obsluhy je navržen systém obousměrných obslužných komunikací. Ten vychází ze stávajících komunikací vedených podél severní a jižní hranice řešeného území. Je doplněn obousměrnou větví s úvratí v jižní polovině území. Plochy a pozemky určené k umístění nové dopravní infrastruktury jsou vymezené jako veřejná prostranství (MOK + TI) zpřístupňující zástavbu s rodinnými domy – tedy veřejná prostranství o šířce min. 8 m (obousměrný provoz) Takto vzniklý a závazně vymezený veřejný prostor je využit rovněž k umístění sítí technické infrastruktury.

Základní skelet veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch je doplněn o veřejná prostranství – veřejné zeleně, tedy veřejně přístupné travnaté plochy, rekreační zeleň, ostatní veřejně přístupné plochy. Tento prvek je umístěn v ochranné pásmu trasy VVN 110 kV, které je pro zástavbu nevyužitelné.

Závaznost dělení ploch a pozemků - studie navrhuje členění závazné a směrné (doporučené). Pro závazné členění jsou vymezené závazné hranice pozemků / ploch v grafické části znázorněné plnou čarou. Pro směrné (doporučené členění) je v grafické části použita čára přerušovaná, směrné alternativní čára tečkovaná.

Navržené závazné členění území odděluje ucelené segmenty zastavitelných ploch s možným umístěním staveb rodinných domů / staveb smíšeného bydlení. Korekce závazného členění je možná jen výjimečně, v odůvodněných případech, při dodržení zásady komplexnosti řešení (tzn. posun hranice veřejného prostranství je možný jen při zachování minimálních povinných šíří dotčeného veřejného prostranství a při zachování míst napojení a principů trasování obslužných komunikací a veřejné infrastruktury, zároveň nesmí dojít ke zmenšení ploch povinné veřejné zeleně).

Pro směrné členění platí princip možných korekcí a možné změny vnitřního členění ploch při dodržení zásad a principů stanovených územní studií.

Zástavba v území je navržena tak, aby respektovala tradici místa. Je navržena zástavba samostatnými objekty s vyloučením řadové zástavby (resp. zástavby těmto obdobným). Předpokládá se umístění objektů se sklonitými tvary střech, umístění objektů s rovnými střechami nebo ustupujícími podlažími není vyloučeno. Součástí návrhu je stanovení závazných stavebních čar a procentních limitů využití území.

Veškeré vnitřní komunikace obsluhující řešené území jsou koncipovány jako obslužné komunikace skupiny D1, tedy komunikace obslužné se smíšeným provozem.

Územní studie prověřila vhodnost využití území v rámci rozsahu možného využití ploch dle definice stanovené v územním plánu. Vzhledem k poloze území a závaznosti územně plánovací dokumentace je definice územního plánu respektována.

3.2. HLAVNÍ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Funkční využití ploch a pozemků

Územní studie člení řešené území na plochy s rozdílným způsobem využití:

- plochy a pozemky smíšeného bydlení
- plochy a pozemky veřejných prostranství
 - v rámci těchto dále rozlišuje plochy
 - plochy veřejné zeleně
 - plochy místních obslužných komunikací a technické infrastruktury (MOK + TI)

Územní studie určuje jako závazné

- navržené členění na plochy a pozemky smíšeného bydlení a veřejných prostranství
- dodržení vymezení ploch veřejné zeleně v minimální výměře uvedené / navržené v územní studii.

Územní studie určuje jako směrné

- detaily trasování obslužných komunikací a jejich šířkové parametry, poloměry při dodržení zásad stanovených územní studií
- detaily trasování a míst napojení sítí technické infrastruktury při dodržení zásad stanovených územní studií
- vnitřní členění ploch a pozemků smíšeného bydlení

Závazné podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

Územní studie stanovuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Tyto podmínky jsou v souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou platným územním plánem a jsou zpřesněním této koncepce a definovaných podmínek do podrobnosti řešeného území.

- plochy a pozemky smíšeného bydlení

Přípustné využití pozemky a stavby pro individuální bydlení v rodinných domech (RD);

stavby související s bydlením individuálním – garáže jako součást staveb pro bydlení (včetně přístaveb) do velikosti dvou vozidel pro jeden RD, přístřešky pro parkování vozidel, altány, bazény, skleníky a stavby pro uskladnění hospodářských výpěstků;

drobná výroba a služby, občanská vybavenost a drobná živočišná výroba ve formách a provozech nerušících a respektujících hlavní funkci bydlení v rodinných domech a nevyžadující stanovení hygienických a ochranných pásem;

zpevněné plochy a chodníky, včetně míst pro odstavování a parkování osobních vozidel na vlastním pozemku;

veřejná prostranství;

maloplošná víceúčelová a dětská hřiště, sportovní mobiliář;

nezbytná technická infrastruktura, včetně domovních přípojek;

zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaické panely) pouze umístěné na objektech a určené pro přímou spotřebu staveb a zařízení v příslušné ploše;

zeleň;

a další dle podmínek stanovených územním plánem;

Nepřípustné využití stavby, zařízení a využití, jejichž nepřípustnost je stanovena územním plánem;

pro řešené území nejsou přípustné bytové domy;

Zastavěnost území maximální procento zastavěnosti stavebního pozemku 50%,

Pozn.: přitom platí, že územní studie zpřesňuje podmínky využití ploch a pozemků stanovené územním plánem.

- plochy a pozemky veřejných prostranství

o veřejná zeleň

Přípustné využití veřejně přístupné plochy a pozemky určené primárně pro umístění veřejné zeleně;

chodníky a cyklostezky;

travnaté plochy a zeleň, mobiliář veřejných prostranství, včetně přístřešků, informačních tabulí, dětských a maloplošných hřišť, sportovních prvků a ploch sloužících denním potřebám obyvatel dotčeného území;

trasy, stavby a zařízení technické infrastruktury, včetně domovních přípojek;

další stavby, zařízení a využití, jejichž přípustnost je stanovena územním plánem;

Podmíněně přípustné využití stavby a zařízení dopravní infrastruktury – místní obslužné komunikace, parkovací stání, zpevněné plochy a nezbytné dopravní manipulační plochy – jen v nezbytném a odůvodnitelném rozsahu, pokud jejich umístění mimo tyto plochy je technicky vyloučeno;

Nepřípustné využití stavby pro rekreaci, stavby pro výrobu a služby, dopravní stavby jiné, než výše uvedené, apod.;

Zastavěnost území procento zastavěnosti pozemku není stanoveno

Pozn.: přitom platí, že územní studie zpřesňuje podmínky využití ploch a pozemků stanovené územním plánem.

o **místní obslužné komunikace a technická infrastruktura (MOK + TI)**

Přípustné využití veřejně přístupné plochy a pozemky určené primárně pro umístění staveb dopravní a technické infrastruktury;

travnaté plochy a zeleň;

stavby a zařízení dopravní infrastruktury – místní obslužné komunikace, chodníky, cyklostezky, parkovací stání, zpevněné plochy a nezbytné dopravní manipulační plochy;

trasy, stavby a zařízení technické infrastruktury, včetně domovních přípojek;

další stavby, zařízení a využití, jejichž přípustnost je stanovena územním plánem;

Podmíněně přípustné využití mobiliář veřejných prostranství, včetně přístřešků, informačních tabulí – jen v nezbytném a odůvodnitelném rozsahu;

Nepřípustné využití stavby pro rekreaci, stavby pro výrobu a služby, dopravní stavby jiné, než výše uvedené, apod.;

Zastavěnost území procento zastavěnosti pozemku není stanoveno

Pozn.: přitom platí, že územní studie zpřesňuje podmínky využití ploch a pozemků stanovené územním plánem.

Definice stavebních čar

Stavební čáry z hlediska územní studie jsou definovány jako linie vymezující umístění fasády stavebního objektu (domu, garáže, uzavřených staveb) vzhledem k uliční frontě. V případě staveb se složitým půdorysem se jedná o umístění části fasády vystupující z hmoty objektu nejbližší k uliční frontě. Územní studie stanovuje stavební čáry ve vnitřní ploše pozemků, a to dle zásady dodržení **vzdálenosti 6 m** od hranice plochy veřejných prostranství s místní komunikací / silnicí. Případné odchylky jsou vyznačeny v grafické části studie.

Jako přípustná odchylka je respektováno umístění objektu ve vzdálenosti do 2 m od stavební čáry směrem k vnitřní části pozemku (směrem od veřejného prostranství dále).

3.3. OSTATNÍ SMĚRNÉ A BILANČNÍ ÚDAJE

Územní studie zahrnuje návrh parcelace dle členění na plochy s rozdílným způsobem využití. V řešeném území je takto navržených 39 pozemků uvedených v následující tabulce:

Pozemek č.	Způsob využití pozemku / plochy	Výměra m ²
01	smíšené obytné (stav)	3441
02	smíšené obytné	2821
03	smíšené obytné	2209
04	smíšené obytné (stav)	3837
05	smíšené obytné	3212
06	smíšené obytné (stav)	2933
07	smíšené obytné	1341
08	smíšené obytné (stav)	1404
09	smíšené obytné	542 ¹⁾
10	smíšené obytné	1416
11	smíšené obytné	1017
12	smíšené obytné (stav)	1345
13	smíšené obytné	1420
14	smíšené obytné	2629
15	smíšené obytné	1368
16	smíšené obytné	1442
17	smíšené obytné	3232
18	smíšené obytné	1995
19	smíšené obytné	1998
20	smíšené obytné	1018
21	smíšené obytné	1087
22	smíšené obytné	1291
23	smíšené obytné	1355
24	smíšené obytné	1204
25	smíšené obytné	1516
26	smíšené obytné	1086
27	smíšené obytné	1279
28	smíšené obytné	1560
29	plochy veřejných prostranství - zeleň	1186
30	smíšené obytné	1002

Pozemek č.	Způsob využití pozemku / plochy	Výměra m ²
31	plochy veřejných prostranství	439
32	plochy veřejných prostranství	33
33	plochy veřejných prostranství	590
34	smíšené obytné	119 ²⁾
35	smíšené obytné	151 ²⁾
36	plochy veřejných prostranství - zeleň	549
37	smíšené obytné	130 ²⁾
38	smíšené obytné	131 ²⁾
39	plochy veřejných prostranství	1650
40	plochy veřejných prostranství - zeleň	580
41	smíšené obytné	153 ^{2), 3)}

- 1) Pozemek 09 je svou výměrou pod přípustnou hranicí 800 m² stanovenou pro umístění rodinného domu. Pozemek je vhodný pro realizaci zahrady, veřejného prostranství, apod. Stavbu pro bydlení lze umístit pokud bude udělena výjimka, po posouzení stavebním úřadem. Vhodné je řešení dle alternativního směrného dělení „B“ – viz grafická část výkres B.3.
- 2) Pozemky pod přípustnou hranicí 800 m² stanovenou pro umístění rodinného domu směrně vymezené pro umístění sjezdů k parcelám smíšeným obytným.
- 3) V případě požadavku na dělení pozemku 03 na více pozemků smíšených obytných může být možnost umístění stavby pro bydlení podmíněna vymezením veřejného prostranství – alternativní směrné dělení „A“

Výměry pozemků navržených pro bydlení v rodinných domech (bydlení individuální) jsou směrné a lze je v rámci podmínek definovaných územní studií měnit. V grafické části územní studie jsou zakresleny hranice pozemků a ploch, které jsou rozlišeny na hranice závazné a doporučené (viz legenda příslušných výkresů). V rámci skupin pozemků s doporučeným vnitřním členěním lze toto vnitřní členění měnit při dodržení navrženého směru dělení. Pozemky s doporučeným zakreslením hranic lze tedy sloučovat, nebo dělit na jiný počet pozemků odlišné velikosti. Pozemky oddělené pod minimální přípustnou výměru nebudou považovány za stavební pozemky – viz pozn. ^{1), 2) a 3)}. Pozemky pro sjezdy k rodinným domům lze je sloučovat s budoucími stavebními pozemky.

Bilance ploch

Celkem řešené území	57 718 m²
Plochy smíšeného bydlení	52 684 m ²
- z toho plochy bez ploch sjezdů	51 458 m ²
Plochy veřejných prostranství	5 034 m ²
- z toho plochy zeleně po odečtení komunikací, chodníků	2 315 m ²

3.4. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Návrh řešení

Dopravní obsluha řešeného území a napojení navržených komunikací na síť místních komunikací a silniční síť jsou řešeny v souladu s ČSN 73 6110.

Navržené řešení předpokládá dopravní obsluhu řešeného území ze stávajících místních obslužných komunikací napojených na dopravní koridor podél silnice I/11. Navržený systém dopravní obsluhy je patrný z grafické části studie. Systém místních obslužných komunikací je v souladu s ČSN 73 6110, přičemž tato norma bude závazná i pro projektové řešení těchto komunikací. Veškeré komunikace obsluhující území jsou místními obslužnými komunikace skupiny D1 se smíšeným provozem. Šířkové uspořádání komunikací z hlediska počtu pruhů je patrné z grafické části územní studie. MOK jsou navrženy jako obousměrné jednopruhové komunikace s výhybnami. Rozměry vztahující se ke komunikacím a zakreslené poloměry uvedené v grafické části územní studie jsou hodnotami doporučenými, závazný je soulad řešení s ČSN.

Rozhledové trojúhelníky

V souladu se zákonem č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, musí být u křižovatek místních komunikací splněny podmínky zajištění délky rozhledu pro zastavení vozidla. Tyto vzdálenosti jsou stanoveny dle ČSN 736102 s následujícími předpoklady: jedná se o křižovatky v uspořádání A dle ČSN 736102 v zastavěném území obce (vedlejší komunikace bude vždy osazena značkou „Stůj, dej přednost v jízdě“); délka rozhledu je stanovena pro vozidla skupiny 2 (nákladní automobily, vozidlo pro odvoz odpadu).

Délka rozhledových trojúhelníků na hlavní komunikaci při rychlosti 30 km/h je pak cca 45/35 m. Délka rozhledu na vedlejší komunikaci je pak cca 8,5 m zprava i zleva. Podmínky pro posuzované připojení jsou tak splněny, v rozhledových polích se nenachází žádný objekt.

Parkování a odstavování vozidel

Odstavování vozidel bude prováděno výhradně na vlastních pozemcích. Samostatná parkovací stání nejsou navržena. Parkování vozidel na pozemcích veřejných prostranství je přípustné za předpokladu, že v rámci projektu bude dodržena příslušná ČSN a že bude prokázáno, že nedošlo ke snížení celkové výměry ploch veřejných prostranství v řešeném území pod zákonný limit – viz kapitola 3.6 Veřejná prostranství.

Pěší a cyklistická doprava, hromadná doprava

Samostatné chodníky nejsou navrženy. V rámci pěší zóny je pohyb pěších realizován v rámci navržených komunikací. Budování chodníků je obecně přípustné v rámci všech navržených ploch.

3.5. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Při návrhu technické infrastruktury byly veškeré navržené sítě přednostně umístěny do veřejných prostranství vymezených jako uliční prostory – silnice, místní komunikace a plochy zeleně podél komunikací. V takto vymezených plochách je dostatečný prostor pro umístění veškerých sítí technické infrastruktury vč. přípojek a lze v nich splnit požadavky na ochranná pásma a vzájemné uspořádání tras. Navržené řešení respektuje konfiguraci terénu a místa možného napojení. Řešení odpovídá podrobnosti územní studie a je řešením směrným. Detailní řešení bude předmětem následné projektové dokumentace. Při detailním řešení je nutné dodržet následující zásady:

- budování přípojek přes sousední pozemky rodinných domů / smíšeného bydlení není přípustné, s výjimkou případů navržených územní studií, nebo případů řešících přípojky ze stávajících řadů a sítí;
- náhrada navržených, ale dosud nevybudovaných tras technické infrastruktury přípojkami není přípustná, je vyžadována primární realizace hlavních rozvodů;
- **změna místa a způsobu napojení, připojení, umístění transformační stanice, předávací stanice, apod. v plochách mimo řešené území je možná za předpokladu dodržení principů obsluhy řešeného území a zajištění dostatečné kapacity pro veškeré navržené / předpokládané záměry.**

3.5.1. Zásobování pitnou vodou

Zásobování lokality pitnou vodou bude zajištěno ze stávajících vodovodních řadů, a to z řadu DN 80 PE, který vede západně od řešeného území – místo napojení hranice parcel č. 2012/1 a 2105 a parcela č. 2009/1. Z tohoto řadu je navržen nový okruh vedený podél komunikací v plochách veřejných prostranství se propojením přes parcely č. 1594/3, 1594/4, 1594/2, 1524/1 a parc. související a s propojením přes parcely č. 1594/9, 1594/10, 1594/18 a parc. související. Zásobování z řadu DN 50 PE, který vede v parcele č. 2010/1 a parcelách navazujících není doporučeno vzhledem k odlišným tlakovým pásmům.

Nové řady DN 80 budou vedeny ve veřejných prostranstvích, v plochách podél komunikací nebo v plochách služebnosti ve prospěch technické infrastruktury.

Navržené řešení je v souladu s koncepcí zásobování území pitnou vodou vymezenou v platném územním plánu. Při realizaci vodovodních řadů a jejich napojení je nutno respektovat podmínky správce a provozovatele sítě.

Orientační bilance potřeby pitné vody pro bytovou zástavbu celé lokality:

Návrh předpokládá max. nárůst o 40 bytů, tj. nárůst 107 ekvivalentních obyvatel (EO).

Pro výpočet je uvažováno s hodnotami 170 l/obyvatel/den, počet obyvatel EO = 107.

Qp - průměrná potřeba vody	18,19 m ³ /den
Qm - max. denní potřeba vody	25,47 m ³ /den
Qh - max. okamžitá potřeba vody	0,531 l/s

3.5.2. Likvidace odpadních vod

V řešeném území jsou vytvořeny podmínky pro umístění splaškové kanalizace max. DN 250 a pro umístění dešťové kanalizace max. DN 250. V maximální míře je uplatněn princip vsaku dešťových vod v místě samém.

Likvidace splaškových vod

Do doby realizace splaškové kanalizace je likvidace tohoto typu odpadních vod přípustná žumpami s pravidelným vývozem umístěnými na vlastních pozemcích.

Likvidace splaškových vod formou lokálních čističek je možná za předpokladu prokázání a zajištění funkčního odvodu do vhodného recipientu. Podmínkou je dodržení veškerých souvisejících hygienických předpisů a požadavků.

Orientační bilance množství splaškových vod z bytové zástavby celé lokality:

Návrh předpokládá max. nárůst o 40 bytů, tj. nárůst 107 ekvivalentních obyvatel (EO).

Pro výpočet je uvažováno s hodnotami 170 l/obyvatel/den, počet obyvatel EO = 107.

Qp - průměrná potřeba vody	18,19 m ³ /den
Qds - množství splaškových vod průměrné denní	18,19 m ³ /den
Qrs - množství splaškových vod průměrné roční	6638 m ³ /rok

Likvidace dešťových vod

Dešťové vody ze střech objektů obytné zástavby, z ploch zeleně, chodníků a ze soukromých zpevněných ploch v zahradách rodinných domů budou z větší části likvidovány vsakem na vlastních pozemcích majitelů nemovitostí, a to v souladu s ustanovením §20, odst. 5), písm. c), vyhl. č. 501/2006 Sb. Navržené velikosti parcel teoreticky umožňují předepsané zasakování dešťových vod dle §21, odst. 3), vyhl. č. 501/2006 Sb., při dodržení maximální zastavěné plochy domu v poměru k velikosti pozemku. Jako vhodné se jeví stanovení požadavku na 60 - 70% retenci srážkových vod na vlastních pozemcích, tj. de facto stanovení povinnosti posílení retenčních schopností vlastních pozemků při realizaci výstavby a stanovení součinného požadavku na retenci formou podzemních retenčních nádrží nebo bezodtokových jímek na dešťovou vodu s jejím následným využitím jako vody užitkové (např. pro závlaku zahrad, splachování WC, užitkové mytí, praní, ap.).

Dešťové vody ze zpevněných ploch veřejných komunikací a veřejných prostranství budou odvedeny z území potrubím (příkopem) vedeným pod / podél navržených komunikací a vyvedeny do stávajícího systému likvidace tohoto typu dešťových vod. Detailní řešení bude součástí projektu komunikací.

Pro každý jednotlivý stavební pozemek bude nutné provést hydrogeologický průzkum, včetně sond, na základě kterého bude navrženo konkrétní řešení likvidace dešťových vod z dotčených stavebních pozemků.

Orientační bilance množství dešťových vod v lokalitě:

intenzita deště i	= 150 l/s/ha
součinitel odtoku	= 0,4/0,2/0,9
dlouhodobý srážkový úhrn Qrok cca	= 720,0 mm/rok

Odvodňovaná plocha A (VOP A)	
plochy bydlení v rodinných domech a travnaté plochy	5,26 ha
Qdešť.	315 (157) l/s
Qdešť. / rok	15145 (7573) m ³ /rok
Odvodňovaná plocha B (VOP B)	
komunikace a zpevněné plochy	0,3 ha
Qdešť.	41 l/s
Qdešť. / rok	200 m ³ /rok
Celkem VOP A + VOP B	

Qdešť.	356 (198) l/s
Qdešť. / rok	15245 (7773) m ³ /rok

3.5.3. Elektrická energie

Zásobování elektrickou energií bude zajištěno v souladu s koncepcí vymezenou platným územním plánem. Ten řeší obsluhu území z nově navržených transformačních stanic TR – N6 a TR – N8 situovaných v jihozápadním a severovýchodním rohu řešeného území na parc. č. 1517/3, resp. 1617. K těmto TS jsou navrženy podzemní kabelové trasy VN 22 kV ze stávajících tras VN. Podél severní hranice řešeného území vede podzemní kabelová trasa NN s možností napojení části řešeného území. Pro zásobování nové zástavby elektrickou energií jsou z transformačních stanic navrženy nové kabelové rozvody NN - viz grafická část. Alternativní napojení na TR 7672 Kostel je možné.

Nové kabelové rozvody NN jsou navrženy primárně v plochách veřejných prostranství. Přednostně jsou umístěny pod plochami zeleně. Dotčení stavebních pozemků určených pro funkci bydlení trasami kabelových rozvodů není v zásadě přípustné, dotčení ochrannými pásmy je možné.

Rozvody NN jsou v rámci lokality navrženy výhradně kabelovými trasami v zemním výkopu v souladu s ustanovením §24, odst. (1), vyhl. č. 501/2006 Sb., a to v souběhu s ostatními elektro kabelovými sítěmi ve veřejném prostranství. Nové kabelové rozvody budou realizovány dle podmínek správce sítě při dodržení všech technických předpisů a norem. Budou respektována ochranná pásma a odstupové vzdálenosti, materiálové složení a přípustnost staveb v dotčeném území a další podmínky. Před započítáním projektových prací (realizační dokumentace), parcelního dělení, apod. je nutné zajistit přesné geodetické zaměření dotčených energetických tras a staveb.

Orientační bilance potřeby elektrické energie pro bytovou zástavbu v lokalitě:

Návrh předpokládá max. nárůst o 40 bytů, tj. nárůst 107 ekvivalentních obyvatel (EO).

Pro výpočet je uvažováno se spotřebou 13kW/byt, soudobostí 0,7 a jističným bytu 25 A.

Soudobý příkon	360 kW
Předpokládané jističení pro lokalitu	990 A

3.5.4. Zásobování plynem

Zásobování plynem bude zajištěno ze stávajících tras STL plynovodu. Na severozápadním okraji řešeného území končí trasa STL plynovodu DN 50 (parc. č. 2090), podél jižního okraje řešeného území vede stávající trasa STL plynovodu DN 50 (parc. č. 2009/1, 2010/1 a parc. navazující). Nové rozvody STL plynovodu jsou řešeny návrhem tras DN 50 umístěných přednostně v plochách veřejných prostranství, pod plochami zeleně nebo pod komunikacemi. Nový STL plynovod bude realizován dle podmínek správce sítě.

Orientační bilance potřeby zemního plynu pro bytovou zástavbu v lokalitě:

Návrh předpokládá max. nárůst o 40 bytů, tj. nárůst 107 ekvivalentních obyvatel (EO).

Zemní plyn je určen pro vaření, alternativně pro vytápění bytů a přípravu teplé užitkové vody.

Pro výpočet je uvažováno se spotřebou plynu na 1 byt 5,0 m³/hod.

Celková spotřeba Q	198 m ³ /hod
--------------------	-------------------------

3.5.5. Telekomunikační rozvody

Vzhledem k rozšíření mobilních telekomunikačních služeb (vč. možnosti bezdrátového příjmu digitálního televizního signálu) se pro novou obytnou zástavbu předpokládá zejména bezdrátové "mobilní" spojení, které budou realizovat výhradně na své vlastní náklady jednotliví stavebníci rodinných domů. Případné napojení na pevnou telekomunikační síť bude prováděno dle zájmu potenciálních uživatelů, a to na náklady provozovatele sítě. Stávající telekomunikační vedení procházející podél západního okraje území je respektováno a územní studie nepředpokládá jeho dotčení.

3.5.6. Veřejné osvětlení

Řešené území je obsluženo stávajícím systémem veřejného osvětlení (VO) nacházejícího se mimo řešené území. Nové rozvody VO budou vedeny v kabelech jako podzemní v plochách veřejných prostranství převážně pod komunikacemi a travnatými plochami, a to souběžně s ostatními liniovými trasami. Umístění těles, jejich výška, typ, barva světla nejsou předmětem územní studie. Tyto náležitosti budou řešeny až v rámci příslušné projektové dokumentace.

3.5.7. Likvidace domovního odpadu

Likvidace domovního odpadu bude prováděna shodným systémem používaným pro celou obec. Jednotliví vlastníci budou ukládat odpad do vlastních kontejnerových nádob, které bude specializovaná firma vyvážet dle platného harmonogramu sběru odpadu. V případě budoucí potřeby umístění kontejnerů pro separovaný sběr odpadu je možné tyto umístit v rámci ploch veřejných prostranství.

3.6. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Řešené území zprůměrně územní studií má z hlediska ploch rozhodných pro vymezení veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch rozlohu 5,20 ha. Dle vyhl. č. 501/2006 Sb., v platném znění, je nutné pro toto území vymezit plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch (zeleň), a to 1000 m² ploch po odečtení komunikací a zpevněných ploch na každé 2 ha ploch s přípustnou funkcí bydlení. Celkem je tedy potřeba vymezit 2629 m² takových ploch. Územní studie vymezuje potřebné plochy ve vnitřním řešeném území v rozsahu 2315 m². Vymezení ploch ve studii generuje celkový deficit 314 m² ploch veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch. Tento deficit s dostatečnou rezervou pokrývají blízké a dostupné plochy lesa (severně od řešeného území, dostupnost do 100 m) a ploch luk a pastvin východně a západně od řešeného území. Zohledněna je rovněž skutečnost, že přípustná zastavitelnost pozemků určených pro hlavní funkci bydlení je 50 %, což zajišťuje dostatečný podíl ploch zeleně pro denní rekreaci na vlastních pozemcích budoucích obyvatel lokality. Celkově bude v rámci ploch smíšených obytných vyhrazeno více než 26000 m² pro zeleň, z čehož lze odborným odhadem předpokládat minimálně 20 %, tedy 5200 m² ploch pro denní rekreaci obyvatel.

Celkový rozsah ploch veřejných prostranství vymezených v územní studii lze tedy považovat za dostačující a naplňující předepsaný limit.

Vymezené veřejné prostranství s převahou nezpevněných ploch (zeleň) v rozsahu 2315 m² je svou výměrou nepodkročitelné – při jiném odůvodněném způsobu vymezení je nutné tuto výměru zachovat.

Veřejná prostranství, v nichž jsou umístěny obslužné komunikace, mají mezi plochami zpřístupňujícími plochy bydlení s rodinnými domy šířku min. 8 m při obousměrném provozu na komunikaci, resp. min. 6,5 m při jednosměrném provozu na komunikaci. Šíře veřejného prostranství zahrnuje veřejně přístupný prostor mezi možným oplocením na protilehlých stranách komunikace / veřejného prostoru. Veřejná prostranství vymezená v územní studii svým vymezením ovlivňují a limitují také plochy související mimo hranice řešeného území. Platí, že vymezení veřejného prostranství neukončuje hranice řešeného území, ale skutečná hranice vymezená v příslušné situaci místa (po zohlednění požadovaných šířek). Způsob řešení je zachycen v grafické části územní studie.

4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE, ODŮVODNĚNÍ A VYHODNOCENÍ

4.1. BILANCE POČTU BYTŮ A OBYVATEL

Územní studie navrhuje vymežit v řešeném území celkem 28 stavebních pozemků. Při předpokladu realizace max. průměrného počtu 1,4 bytů / 1 rodinný dům lze takto v území umístit maximálně 40 bytových jednotek ($1,4 \text{ bj} * 28 \text{ RD} = 39,2 \text{ bj}$).

Předpokládaná průměrná obloženost bytových jednotek 2,7 dává reálný předpoklad umístění 107 obyvatel v území. Tento počet neznamená absolutní nárůst nových obyvatel v obci, lze předpokládat minimálně 20% obsazenost stávajícími obyvateli.

4.2. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ

Územní studie prověřila možnosti využití území a reálnosti koncepce stanovené územním plánem. Územní plán v zastavitelné ploše Z46 vymezuje plochy pro funkční využití SO – plochy smíšené obytné. V rámci územní studie bylo posouzeno vlastní území a jeho umístění v obci. Rovněž byly posouzeny širší souvislosti, tj. dopravní návaznosti, využití okolních ploch, možnosti dopravní a technické obsluhy. Územní studie zpřesnila využití plochy vymezené územním plánem.

Územní studie definuje šířky veřejných prostranství, které jsou vymezené v souladu s platnou legislativou. Veřejná prostranství s obslužnými komunikacemi určují uliční prostory.

Územní studie stanovuje principy prostorové regulace. Při jejich definování vychází z následujících předpokladů:

stavební čára je stanovena v zásadě 6 m od hranice veřejného prostranství s obslužnými komunikacemi. Šířka vychází z předpokladu, že do 6 m lze umístit kolmé odstavné a parkovací stání na vlastním pozemku pro naprostou většinu osobních vozidel. V místech s odlišnou šířkou vymezení respektuje stávající zástavbu a technickou infrastrukturu v dotčeném území. Stanovení stavební čáry přispívá k vizuální koordinaci zástavby území, která navazuje na princip zástavby v obci. Jako přípustná odchylka je respektováno umístění objektu ve vzdálenosti do 2 m od stavební čáry směrem k vnitřní části pozemku (směrem od veřejného prostranství dále). Podmínky staveb – viz výše.

výška objektu výška objektů pro bydlení je stanovena na max. 2 NP nebo 1 NP + obytné podkroví pro rodinné domy - tato výška vychází z předpokladů umístění individuálních rodinných domů odpovídajících tvarem, výškou a objemem tradičním stavbám tohoto typu v místě

výška ostatních objektů je stanovena na max. 4,5 m ve hřebeni, což je výška dostačující pro garážové objekty, přístřešky, objekty pro uskladňování hospodářských výpěstků a zahradní techniky, apod.

tvary střech tradiční střechy objektů v širším území lokality nelze jednoznačně definovat. V okolí se vyskytují střechy rovné, valbové, sedlové a mix dalších tvarů. Předpokládají se požadavky na umístění staveb moderních vycházejících z konceptu rovných střech a požadavky na umístění rodinných domů v široké škále architektonických řešení. Proto jsou přípustné tvary střech šikmé se sklonem do 35°, šikmé se sklonem do 45° u jednopodlažních objektů s obytným podkrovím, rovné i rovné s ustupujícími podlažími.

Zastavěnost území maximální procento zastavěnosti stavebního pozemku je stanoveno na 50%, což je ve shodě s územním plánem.

Územní studie prověřila stav dopravní a technické infrastruktury. Dopravní napojení řešeného území je možné ze stávajících komunikací. Napojení na vedení VN/NN, plynovod, vodovodní řad je možné v místech blízkých území, resp. v území samotném.

Další informace, výpočty a tabulky odůvodňujících řešení jsou umístěny v textu příslušných kapitol.

4.3. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ

Zadání územní studie bylo zpracováno pořizovatelem územní studie – Obecním úřadem Hrádek. Zadání bylo zpracováno jednoduchou formou plně dostačující k definici cílů, úkolů a obsahu studie.

Odstavec I.A Účel územní studie

Zadání definuje účel územní studie: „Územní studie bude sloužit jako neopomenutelný územně plánovací podklad, na základě kterého, v souladu s § 25 stavebního zákona, bude probíhat rozhodování v území“

Územní studie účel naplňuje především způsobem prověření území a následného vymezení základních principů organizace území, tedy vymezením ploch veřejných prostranství a ploch smíšeného bydlení. Studie stanovuje zásady využití území, včetně územní a prostorové regulace, vymezuje limity území, řeší dopravní a technickou infrastrukturu způsobem odpovídajícím územnímu plánu, platné legislativě a oborovým předpisům a zásadám. Studie definuje rámcové kapacitní limity počtu domů, bytů a obyvatel a definuje požadavky na inženýrské sítě. Jako taková je tedy územní studie územně plánovacím podkladem naplňujícím požadavky zadání.

Odstavec I.B Řešené území, rozsah územní studie

Zadání definuje rozsah území řešeného studií shodně s vymezením zastavitelné plochy Z46 v územním plánu Hrádek. Celková výměry řešeného území dle zadání činí 5,76 ha.

Zadání definuje cíl územní studie jako navržení "možnosti optimálního urbanistického uspořádání, intenzitu zastavění a prostorovou regulaci s ohledem na limity využití území a krajinné hodnoty, dále organizaci dopravní obsluhy, využitelnost stávajících příjezdových komunikací, napojení na sítě technické infrastruktury a vymezení plochy potřebných veřejných prostranství, zajišťující rovné podmínky všech stran“.

Územní studie respektuje rozsah řešeného území, obsahuje návrh parcelního členění zahrnující členění závazné, vymezující plochy veřejných prostranství a plochy bydlení, a členění směrné řešící vnitřní dělení pozemků / ploch pro bydlení. Hranice pozemků jsou navrženy způsobem maximálně respektujícím hranice parcel v katastru nemovitostí, a to tak, aby bylo v maximální míře vyloučeno vzájemné (sousedské) omezování vlastnických práv při budoucích prodejkách či realizacích staveb. Jsou navrženy zásady dopravní a technické obsluhy, umístění a napojení navržených místních komunikací, napojení a trasování inženýrských sítí.

Odstavec I.C Závazné podklady a limity

Územní studie respektuje v souladu s požadavky zadání

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcí vyhlášky, v platném znění a další platné právní předpisy a příslušné ČSN vztahující se vždy k řešené problematice,
- Územní plán Hrádek ve znění jeho změny č. 1, zejména stanovenou urbanistickou koncepcí, uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití a stanovené podmínky využití příslušných zastavitelných ploch,
- Územně analytické podklady pro ORP Jablunkov,
- trasy liniových vedení, včetně stanovených ochranných pásem,
- širší územní vztahy a charakter okolí řešených ploch.

Odstavec I.D Obsah řešení územní studie

Požadavky na řešení byly splněny především

- návrhem optimálního urbanistického uspořádání území, navrženým dělením pozemků při maximálním respektování vlastnických práv a při maximální preferenci zásady rovného zatížení vlastníků nároky na veřejnou infrastrukturu, návrhem prostorové regulace a intenzit a způsobu zastavění
- návrhem způsobu napojení dopravní a technické infrastruktury na stávající funkční systém, včetně vymezení principů řešení dopravní a technické infrastruktury ve vlastním řešeném území
- vymezením veřejných prostranství v souladu s platnou legislativou a zásadami udržitelné urbanistické kompozice
- respektováním územního plánu Hrádek ve znění jeho změny č. 1.

Odstavec I.E Obsah studie

Požadavky na textovou část byly splněny – viz jednotlivé kapitoly této zprávy.

Požadavky na grafickou část byly splněny - studie obsahuje celkem 3 výkresy požadované zadáním - Problémový výkres, Hlavní výkres, Výkres podmínek prostorového uspořádání a 1 výkres navíc – Výkres veřejné infrastruktury. Pro větší přehlednost a srozumitelnost je veřejná infrastruktura zobrazena v samostatném výkresu. Výkresy jsou vyhotovené v měřítku 1:1000. Výkres širších vztahů nebyl vyžadován – pro dokumentaci širších vztahů slouží úplné znění územního plánu Hrádek.

Požadavky na způsob zpracování byly splněny digitálním zpracováním ve formátech docx, pdf a dgn s tím, že studie je expedována v tištěné podobě, ve formátu pdf a data ve formátu docx a dgn. Pořizovateli je poskytnuta studie také v dalších v zadání specifikovaných elektronických formátech.

Studie byla projednána v rozpracovanosti s pořizovatelem i s vlastníky. Na základě výsledku projednání byla upravena a projednána s majiteli a správci sítí. Požadovaný počet vyhotovení je respektován.

4.4. PODNĚTY NA ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU

Územní studie je v rozsahu území podmíněného ke zpracování územní studie platným územním plánem ve znění jeho změny ve shodě s tímto dokumentem. V rozsahu takto specifikovaného území lze tedy územní studii po zaregistrování využívat v plném rozsahu jako územně plánovací podklad. Upřesnění trasování dopravní a technické infrastruktury je v souladu s koncepcí územního plánu.

Územní studie nedává podněty na změnu koncepce územního plánu. Při nejbližší změně územního plánu je doporučeno vymezit v územním plánu veřejná prostranství, zejména s převahou nezpevněných ploch, v souladu se zpracovanou a zaregistrovanou územní studií.

4.5. VYHODNOCENÍ SOULADU SE STAVEBNÍM ZÁKONEM A OBECNÝMI POŽADAVKY NA UŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ

Územní studie je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcími vyhláškami a v souladu s dalšími platnými právními předpisy a normami vztahujícími se k řešené problematice.

Územní studie je zpracována jako územně plánovací podklad v souladu s §25 a §30 stavebního zákona. Jako taková prověřila možnosti využití území a stanovila podmínky pro toto využití. Navržené řešení respektuje obecné požadavky na využití území.

Vymezení veřejných prostranství respektuje §7 a §22 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v aktuálním platném znění.

Lze konstatovat, že Územní studie Hrádek, plocha Z46 je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími vyhláškami a je v souladu s obecnými požadavky na užívání území.

B. GRAFICKÁ ČÁST