


## 07 ÚSEK 2B - VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 2/2

**M 1:50**

### Vzorový příčný řez v místě s palisádou



Die TP170: D2 - D1 - CH - PIII

DL60	Dlažba betonová, zámková	60 mm	ČSN 73 6131
-	Zapiskování spár křemíčitým pískem		
L	Lož z drceného kameniva fr. 4/8 mm	30 mm	
ŠDA	Štěrkařt, typ A, fr. 0/32 mm	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
	Celkem	240 mm	

Min. hodnota modulu pružnosti na pláni Edel.2=30 MPa, na ŠDA pak Edel.2=50 MPa. V případě neúnosnosti zemní pláň je nutnost provést výměnu podloží visvou z nemramzavého, soudržného a propustného materiálu v tloušťce 0,50 m (například žtěrčokit 0/63).

## POZNÁMKA:


2.1.\* – Při provádění palisád budou provedeny dočasné srahy pod sklonem 2:1, při provádění výkopu pro palisády bude postupováno v max. délce 6m, kdy nebude nikdy oděžen sraha delší než 6m, ihned po oděžení bude provedena konstrukce palisády a bude proveden zpětný zráp, zhotovitel stavby bude provádět denní monitoring dočasných vrahů.

## DRENÁŽ:

Výšková úroveň nové drenážní trubky pod odvodňovacím žlabem musí být přizpůsobena výškové úrovni napojení na stávající drenáž (na konci úseku) a tím zachovat sklon zajišťující odtok!

Souř. systém: S-JTSK

Výš. systém: Bp

Zhotovitel:		Zodpovědný projektant:		Autorizace:	
C2pecap s.r.o.		Ing. Petr Čmíel		 Mob: + 420 725 043 164 Email: info@c2pecap.cz	
Mariánské náměstí 14, 739 91 Jablunkov		Vypracoval: Romana Czechtoková			
Investor: Obec Hrádek, Hrádek čp. 352, 739 97 Hrádek Katastrální území: Hrádek (647357)					
Název akce:					
CHODNÍK KOLEM TRATĚ, HRÁDEK, ETAPA II					
Název přílohy:		ÚSEK 2B - VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 2/2			
Projektová dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č.13 k vyhlášce č.405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.					
Dokumentace je majetkem autora. Výkres či jeho část může být kopírována nebo jiným způsobem rozšiřována pouze po předchozím souhlasu autora.					